

TUBO T8

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	FA8
Dimensiones mm	1170* \varnothing 26 mm
Lúmenes	1.900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.065A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6588K (duv=0.00269)

CRI: Ra=73.6, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 63.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1914.99 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3350.98 Plm

Efficiency: 107.52 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 178.15 Plm/W

Radiant Power:5.929W

Pupil Factor (Kp): 1.759

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.2300A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.81W